

WDR ComputerNacht III im HNF (3./4. November 2001)

Ausstattungsmerkmale der Ausstellungsstände

Ausstellungsstand Typ I (Erdgeschoss):

- - 2 PM Kuben (BHT in mm: 670x760x1040) mit einem Monitorträger
 - 1 Stehhilfen
 - 1 Prospektständer
 - 1 x LAN/Internet-Anschluß (RJ45-Verbindung, 10/100 MBit)
(ISDN oder analoger Telefonanschluss ohne Endgerät nur auf Anfrage)
 - 230V Spannungsversorgung über Mehrfachsteckdose (4 Anschlüsse)
 - 1 Stehle für die Anbringung des Standplakates
 - 1 normiertes Standplakat

Ausstellungsstand Typ II (Wechselausstellungsfläche EG):

- - 4 PM Kuben (BHT in mm: 670x760x1040) mit zwei Monitorträgern
 - 2 Stehhilfen
 - 1 Prospektständer
 - 2 x LAN/Internet-Anschluß (RJ45-Verbindung, 10/100 MBit)
(ISDN oder analoger Telefonanschluss ohne Endgerät nur auf Anfrage)
 - 230V Spannungsversorgung über Mehrfachsteckdose (8 Anschlüsse)
 - 1 Stehle für die Anbringung der Standplakate
 - 2 normierte Standplakate

Ausstellungsstand Typ III (in S1+2 und im 3. OG):

- 3 PM Kuben (BHT in mm: 670x760x1040) mit zwei Monitorträgern
- 2 Stehhilfen
- 1 Prospektständer
- 2 x LAN/Internet-Anschluss (RJ45-Verbindung, 10/100 MBit)
(ISDN oder analoger Telefonanschluss ohne Endgerät nur auf Anfrage)
- 230V Spannungsversorgung über Mehrfachsteckdose (8 Anschlüsse)
- 1 Stehle für die Anbringung des Standplakates
- 1 normiertes Standplakat

Ausstellungsstand Typ IV (Jobbörse):

- 2 PM Kuben (BHT in mm: 670x760x1040) mit ein Monitorträger
- 1 Stehhilfe
- 1 Prospektständer
- 1 x LAN/Internet-Anschluß (RJ45-Verbindung, 10/100 MBit)
(ISDN oder analoger Telefonanschluss ohne Endgerät nur auf Anfrage)
- 230V Spannungsversorgung über Mehrfachsteckdose (4 Anschlüsse)
- 1 Standtelefon
- 1 gemeinsamer Faxanschluss mit Endgerät
- 1 Stehle für die Anbringung des Standplakates
- 1 normiertes Standplakat

Standausstattung

An Ihrem Ausstellungsstand stellen wir Ihnen das hier aufgeführte Ausstellungsmobiliar in der oben aufgeführten Anzahl zur Verfügung.



PM-Kube mit Monitorträger

Höhe : 1040 mm
Arbeitsfläche : 670 x 760 mm

Im Frontbereich befindet sich ein herausnehmbares Metallgitter, hinter dem sich z.B. ein PC aufstellen läßt. Im Seitenbereich ist ein Auslass vorhanden, durch den z.B. die Verbindungskabel zum Monitor geführt werden können.

Die Versorgung des PC-Systems in der PM-Kube erfolgt (je nach Standort) von Unten durch den Doppelboden bzw. von hinten durch eine Aussparung im unteren Teil der Rückwand.



PM-Prospektständer

Am Prospektständer befinden sich vier Fächer für die Einlage von DIN A4-Prospekten.



PM-Stehhilfe

Am Ausstellungsstand stehen Ihnen in der oben aufgeführten Stückzahl die links dargestellte Stehhilfe zur Verfügung.

Standansicht



Wechselausstellungsfläche, ComputerNight 1999

Standplakat

Die Ausstellungsstände sowie auch die Standplakate werden in einem einheitlichen Layout gestaltet. Sie können Ihr Logo auf dem Tableau einsetzen sowie verschiedene Textbereiche (Headline, Subheadline und Text-Teil) definieren. Die weitere Anbringung von Werbeträgern ist nicht gestattet, da andernfalls die Berichterstattungsmöglichkeiten des WDRs während der Sendung beeinträchtigt wären. Wir bitten hier um Ihr Verständnis.

Eine Anmutung erhalten Sie in der weiter oben gezeigten Standansicht.

Wenn Sie einen Ausstellungsstand Typ I, III und IV buchen, können Sie ein Plakat gestalten, beim Ausstellungsstand Typ II sind es zwei Plakate.

Nach Buchung des Ausstellungsstandes gehen Ihnen ab August 2001 weitere Unterlagen zu.

Standinfrastruktur

An Ihrem Ausstellungsstand stehen Ihnen in der oben angegebenen Stückzahl folgende Anschlüsse zur Verfügung:

- Internet-Anschluss (RJ45-Verbindung, 10/100 MBit)
- 230V/60Hz Spannungsversorgung über Mehrfachsteckdose

Einen ISDN oder analoger Telefonanschluss (Ausnahme Jobbörse) ohne Endgerät erhalten Sie nur auf Anfrage.

Bitte setzen Sie sich bis zum 15. Oktober 2001 mit uns in Verbindung, falls Sie darüber hinaus weitere Anschlussmöglichkeiten benötigen. Zur Angabe der ggf. nicht kostenfreien abweichenden Standdaten steht Ihnen der weiter unten aufgeführte Aussteller-Fragebogen zur Verfügung.

Allgemeiner Hinweis

Für die Standbuchung gelten die **Allgemeinen Mietbedingungen** des HNF sowie die Hausordnung des HNF. Sie können von Ihnen bei Bedarf angefordert werden.



FAXANTWORT BITTE ZURÜCK AN: +49+5251/306-939 DATEN BITTEN IN DRUCKBUCHSTABEN

Ausstellertechnik

Veranstaltung: WDR ComputerNacht III (3./4. November 2001)

Absender: _____

Name : _____
Postanschrift : _____
Telefon : _____
FAX : _____
E-Mail : _____

Bitte füllen Sie den Fragebogen sorgfältig aus und schicken Sie ihn spätestens 7 Tage nach Erhalt an das HNF zurück. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich an Herrn Hardtke (Tel.: 05251/306-946, E-Mail: rhardtke@hnf.de) wenden.

Infrastruktur der Ausstellungsfläche

Spannungsversorgung (Netzfrequenz: 50 HZ)

- 230 V Anzahl:.....
- 380 V CEE, A Anzahl:.....
- Leistungsangabe oder Gerätebeschreibung (z.B. PC):

Kommunikationstechnik

- Telefonanschluß (RJ45-Verbindungsstecker)
 - ISDN-Anschluß Anzahl:
 - Analoger Telefonanschluß Anzahl:
- LAN-/Internet-Anschluß (RJ45-Verbindungsstecker)
10 MBit (Anzahl:) oder 100 MBit (Anzahl:)

Exponat/Stand-Angaben

Weitere Angaben (z.B.: extrem großes/schweres Exponat bitte Gewicht in kg/qm angeben -, Druckluft, Trockeneis, Gasflaschen, Wasser, Lasereinsatz, gefährliche Chemikalien)

- ja : _____

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Grundsätzlich darf während der Ausstellung wegen der großen Brand- und Explosionsgefahr **nicht mit Gasflammen und offenem Feuer gearbeitet werden**. Das Rauchen im Ausstellungsbereich ist verboten. Bitte Beachten Sie auch, dass sie für den Transport Ihres Exponates/Standes zum Ausstellungsort selbst verantwortlich sind. Vor Ort können keine Geräte zur Verfügung gestellt werden!

Ort, Datum

Unterschrift